



# **PITTURE MURALI PER L'INTERNO E L'ESTERNO**



Nelle nostre vene scorre colore.



Azienda familiare orientata al futuro dal 1934



Produttore leader austriaco di colori, vernici e protettivi per legno



Unico sito di produzione a Schwaz (Austria)



Produzione annua 22.000 tonnellate



La fabbrica di vernici all'acqua più moderna d'Europa



670 collaboratori, di cui 110 impiegati nella Ricerca & Sviluppo



Prodotti ecosostenibili, di cui il 65% a base d'acqua



Produzione 100% clima neutrale<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Attraverso molteplici misure, ADLER ha ridotto al minimo la sua impronta ecologica. ADLER compensa le emissioni residue inevitabili con certificati di protezione del clima riconosciuti e contribuisce così al finanziamento di nuovi progetti di protezione del clima.



La qualità, la responsabilità e l'impegno sociale di ADLER non sono solo parole. Ciò è dimostrato da numerosi riconoscimenti e certificazioni, nell'ambito dei quali la fabbrica di vernici viene regolarmente sottoposta a rigorosi controlli.

## INDICE

<b>PITTURE MURALI PER ESTERNI</b>	6
<b>PITTURE MURALI PER INTERNI</b>	8
<b>PITTURE MURALI SPECIALI</b>	14
<b>CONCENTRATI &amp; COLORANTI</b>	18
<b>PRETRATTAMENTO</b>	19
<b>RIVESTIMENTI PER IL CALCESTRUZZO</b>	24
<b>TABELLA SINOTTICA</b>	26

## IL MONDO DEI COLORI

Solo con la giusta pittura le pareti e le facciate ottengono uno stile particolare e la protezione necessaria contro le intemperie e le condizioni ambientali nocive. ADLER offre una gamma di prodotti premium per tutti i tipi di pittura. Sia che si tratti di design creativi per le pareti interne, o di pitture facili da utilizzare per le facciate esterne, non dovrete lasciare niente in sospeso. Scoprite i nostri prodotti: dalle pitture per facciate a pitture murali, fino a pitture per l'utilizzo su pareti particolare e prodotti per il pretrattamento ed il rivestimento del calcestruzzo – inclusi utili trucchi e suggerimenti!

# LA PROMESSA PER IL DOMANI



## Ambiente

Percentuale di materie prime rinnovabili

Impronta ecologica

Assenza di sostanze dannose per l'ambiente

Basso contenuto di COV

---



## Salute & Sicurezza

Assenza di sostanze nocive  
ed allergeniche

Lavorazione sicura per la salute

---



## Durata di vita

Lunga durata

Elevata resistenza

Stabilità cromatica

Sotto il nostro marchio green trovate i rivestimenti più sostenibili della gamma ADLER sulla base degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU, che l'azienda ha definito come linee guida per la sua attività responsabile. Tutti i prodotti sono oggettivamente testati e certificati secondo tre categorie: ambiente, salute & sicurezza, durata di vita. Solo ai prodotti che si distinguono positivamente in queste tre categorie viene riconosciuta l'appartenenza al marchio di sostenibilità green.

# PITTURE MURALI PER ESTERNI



**ADLER**  
Nelle nostre vene scorre colore.

## AVIVA Tirosilc-Color

**Pittura murale universale a base di resina siliconica**

- Pittura per esterno bianca o colorata contenente protettivi del film di vernice per la prevenzione di alghe e funghi
- Adatta anche per isolamento termico
- Elevata traspirazione
- Resistente ad acqua e pioggia battente, nessuno sfogliamento
- Non assorbe lo sporco, autopulente
- Eccellente mantenimento del colore
- Fondo consigliato: AVIVA Silikon Grundierung



Color4You !

CONFEZIONI

1 l, 3 l, 9 l, 15 l

## AVIVA Acryl-Color

**La pittura di valore per facciate in cemento**

- Pittura bianca o colorata per cemento finito, facciate intonacate e basamenti
- Resistenza estrema ad acqua e pioggia battente
- Impermeabile, mantiene l'alcalinità del cemento
- Resistente all'inquinamento atmosferico
- Alto rendimento



Color4You !

CONFEZIONI

1 l, 3 l, 9 l, 15 l

# PITTURE MURALI PER INTERNI

## AVIVA Ultra-Weiß\* & Ultra-Color

### La super coprente opaca

- Eccellente potere coprente con una sola mano
- Pittura traspirante per un ambiente a prova di benessere
- Per la tinteggiatura di pareti e soffitti senza lasciare segni
- Ritocco facile, lavorazione semplice, ottima resa
- Senza aggiunta di solventi e plastificanti
- Disponibile in tutte le colorazioni



Color4You



Aviva Ultra-Color viene confezionato in un contenitore bianco.

Potere coprente **Classe 1** (bei 8 m<sup>2</sup>/l)

Abrasiono bagnata **Classe 1**

Aviva Ultra-Color:  
Potere coprente Classe 1 (7 m<sup>2</sup>/l)  
Abrasiono bagnata Classe 2

### CONFEZIONI

1 l, 3 l, 9 l, 15 l\*\*

\* Privo di conservanti | Confezione con materiali riciclati  
\*\* Non tutte le tonalità sono disponibili in confezioni da 15 l.

## AVIVA Terra-Naturweiß

### La pittura murale sostenibile per interni

- A base di materie prime rinnovabili
- Contributo attivo alla tutela ambientale
- 9 litri di pittura permettono di risparmiare 3 litri di petrolio
- Senza conservanti
- Confezione da materiali riciclati



Potere coprente **Classe 1** (bei 8 m<sup>2</sup>/l)

Abrasiono bagnata **Classe 1**

### CONFEZIONI

9 l

## AVIVA Home-Weiß Plus

2in1 – fondo e pittura tutto in uno

- Pittura bianca premium per interni per il fai-da-te
- Nessun fondo necessario
- Ideale per costruzioni a secco, cartongesso ed intonaco
- Eccellente potere coprente
- Superfici opache-profonde
- Applicazione facile senza lasciare segni
- Confezione da materiali riciclati



Potere coprente **Classe 1** (bei 7 m<sup>2</sup>/l)

Abrasiono bagnata **Classe 3**

CONFEZIONI

3 l, 9 l, 15 l

## AVIVA Alpen-Weiß

La pittura murale per interni bianca dalle Alpi

- Pittura bianca per interni dal prezzo interessante
- Per tutti i rivestimenti di pareti e soffitti
- Molto coprente in caso di ritinteggiature
- Inodore, senza l'aggiunta di solventi e plastificanti



Potere coprente **Classe 2** (bei 7 m<sup>2</sup>/l)

Abrasiono bagnata **Classe 3**

CONFEZIONI

9 l, 15 l

## AVIVA Home-Color

La pittura opaca universale

- Ottimo potere coprente già con la prima mano
- Facile lavorazione, senza lasciare segni
- Elevata traspirabilità e resistenza al lavaggio
- Priva di solventi e plastificanti
- Disponibile in tutte le colorazioni



Color4You

Potere coprente **Classe 2** (bei 7 m<sup>2</sup>/l)

Abrasiono bagnata **Classe 3**

CONFEZIONI

3 l, 9 l, 15 l\*

\* Non tutte le tonalità sono disponibili in confezioni da 15 l.

## AVIVA Tiromin-Weiß & Tiromin-Color

La pittura minerale premium opaca-profonda

- Eccellente potere coprente
- Adatta all'utilizzo nella bioedilizia
- Elevata traspirabilità e resistenza alla muffa
- Ideale per chi soffre di allergie
- Lavorazione facile
- Priva di solventi e plastificanti



Color4You

Potere coprente **Classe 1** (bei 7 m<sup>2</sup>/l)

Abrasiono bagnata **Classe 2**

CONFEZIONI

1 l, 3 l, 9 l, 15 l\*

\* Non tutte le tonalità sono disponibili in confezioni da 15 l.



## DAI UN TOCCO DI COLORE ALLE TUE STANZE



### Step 1: NASTRO ADESIVO

Tracciate delle linee sulla parete in modo da delimitare la superficie da colorare. Applicate quindi un nastro adesivo specifico che non lasci residui sulla superficie quando dovrà essere rimosso. Il nastro deve aderire perfettamente alla parete per evitare infiltrazioni di colore. Premere bene il nastro sulla parete.



### Step 2: RIEMPIMENTO FESSURE

Nel caso di superfici ruvide il nastro adesivo non è sufficiente per assicurare un'adesione perfetta. Passare quindi con un piccolo rullo sul nastro in modo da chiudere le piccole aperture. Procedere ora con un pennello intinto di pittura bianca per chiudere le eventuali fessure eventualmente rimaste.




### Step 3: COLORARE

Mescolare molto bene il colore. Utilizzare un rullo piccolo ed iniziare a pitturare lungo tutta la cornice. Per la parte centrale utilizzare un rullo più grande. Per un risultato perfetto è consigliato procedere in maniera lineare creando strisce rette e sovrappo-  
nendole leggermente tra loro. Lavorate bagnato su bagnato così da evitare stacchi di colore.



### Step 4: SECONDA MANO

Lasciar asciugare la pittura per circa 3 o 4 ore. Procedere quindi con una seconda mano per ottenere una colorazione ottimale. Togliere il nastro adesivo quando la vernice è ancora umida in questo modo si evitano sfogliamenti di colore. Lavare accuratamente le attrezzature sotto l'acqua corrente.



SCOPRITE DI PIU' SU ADLER TV

# PITTURE MURALI SPECIALI

## AVIVA Strong-Weiß & Strong-Color Pittura satinata a base di lattice per le pretese più elevate

- Per verniciature particolarmente resistenti alle abrasioni
- Particolarmente adatto per giro scala, bagni, cucine
- Eccezionalmente facile da pulire
- Elevato potere coprente

Color4You !



Potere coprente **Classe 2** (bei 7 m<sup>2</sup>/l)

Abrasioni bagnate **Classe 1**

CONFEZIONI

1 l, 3 l, 9 l, 15 l\*

\* Nicht jeder Farbton in 15 l erhältlich.

## AVIVA Schutzanstrich La finitura incolore lucida a base d'acqua

- Per superfici altamente sollecitate in ambiente interno
- Particolarmente adatto per giro scala, cucine, camerette dei bambini
- Resistente alle abrasioni
- Superficie lavabile

Abrasioni bagnate **Classe 1**

GRADO DI BRILLANTEZZA

opaco e lucido

CONFEZIONI

1 l, 3 l\*

\* Confezione da 3l disponibile solo nel grado lucido.



## AVIVA Formel-San

Protezione professionale contro la muffa

- Prevenzione contro muffa e attacco di funghi
- Utilizzabile in combinazione con Schimmelex Chlorfrei
- Specifico per bagni e cucine
- Copertura elevata, opaco
- Traspirante



Potere coprente **Classe 2** (bei 7 m<sup>2</sup>/l)

Abrasiono bagnata **Classe 2**

CONFEZIONI

750 ml, 3 l, 9 l

## AVIVA Tiro-Putzgrund

Il fondo universale per un effetto strutturato

- Intonaco strutturato per l'applicazione a rullo, per interno ed esterno
- Pigmentato con finissime particelle di quarzo
- Promotore d'aggrappaggio e riempitivo
- Elevata traspirazione
- Pronto all'uso, lavorazione facile



CONFEZIONI

3 l, 9 l

## AVIVA Isolier-Weiß

La pittura isolante e risanante per l'interno

- Isola e protegge da macchie di acqua e nicotina, anche superfici colorate
- Pittura di rinnovo opaca per soggiorni, cucine ecc.
- Elevatissimo potere coprente
- Resistente e lavabile



CONFEZIONI

1 l, 3 l, 9 l

## AVIVA Effektlasur

La finitura vivace per le tue pareti

- Pittura colorata per intonaco interno a grana fine o grossa
- Ideale per verniciature creative
- Disponibile in molte colorazioni

Color4You 



CONFEZIONI

1 l, 3 l

Eventuali variazioni di colore sono dovute alla stampa.

# CONCENTRATI & COLORANTI

## AVIVA Colorit

Concentrato colorante per l'interno e l'esterno

- Idropittura di valore adatta anche per la colorazione di vernici per interno ed esterno diluibili all'acqua
- Estrema resistenza agli agenti atmosferici, colore forte e resistente alla luce
- Eccezionale potere coprente
- Resistente all'abrasione come da normativa ÖNORM C 2358




### CONFEZIONI

250 ml, 750 ml, 2,5 l \*

\* confezione da 2,5 l disponibile solo nella colorazione Oxydschwarz

# PRE-TRATTAMENTO



## AVIVA Silikon Grundierung

Fissativo concentrato da fondo all'acqua per pitture silconiche

- Studiato per essere applicato su tutti i fondi minerali assorbenti e sabbiosi e su fondi minerali leggermente farinosi
- Compatta ed eguaglia il fondo
- Favorisce l'aggrappaggio
- Idorepellente
- Concentrato incolore
- Fondo ideale per AVIVA Tirozil-Color



CONFEZIONI

1 l, 5 l, 10 l

## AVIVA Fungisan

Stop alle alghe

- Per combattere ed eliminare alghe, funghi e muschio
- Adatto per uso interno ed esterno
- Applicare, risciacquare... pulito!
- Disinfetta e pulisce
- Pronto all'uso



CONFEZIONI

1 l, 5 l

## AVIVA Tiefengrund WV

Il fondo universale pronto all'uso

- Consolidante ed uniformante
- Per fondi minerali all'interno e all'esterno
- Elevato assorbimento – penetra molto in profondità
- Garantisce una verniciatura senza striature
- Diluibile in acqua



CONFEZIONI

750 ml, 5 l, 10 l

## Isolierspray Weiß

Stop alle macchie

- Per isolamento e copertura di macchie ostinate
- Spray isolante bianco
- Per legno e muratura
- Essiccazione rapida



CONFEZIONI

400 ml

## AVIVA Schimmelex Chlorfrei

Lo spray antimuffa quasi inodore

- Spray antimuffa privo di cloro a base di una soluzione disinfettante acquosa
- Per il risanamento di superfici infestate da muffa
- Specialmente indicato per pareti in muratura e legno all'interno e in strutture sanitarie



CONFEZIONI

500 ml



## COMBATTERE LA MUFFA CON RISULTATI DURATURI

### ELIMINARE LA MUFFA

Il prodotto ADLER Schimmelex Chlorfrei spray antimuffa è perfetto per eliminare la muffa da pareti e soffitti. L'applicazione a spruzzo permette di raggiungere facilmente l'area da trattare. Lasciar agire il prodotto 5 – 10 minuti e risciacquare. Dopo il trattamento lasciar asciugare molto bene la superficie prima di applicare la vernice.

### ELIMINARE LA MUFFA DEFINITIVAMENTE

Può accadere che la causa della muffa sia difficilmente eliminabile. In questo caso è consigliabile verniciare le pareti utilizzando la nostra pittura antimuffa AVIVA Formel-San. Aiuta a prevenire la formazione di muffa nelle zone a rischio o già infestate, creando una barriera in più contro questo spiacevole ospite.

### LA NUOVA VERNICE PER STANZE RISANATE

Una volta scovata la causa della muffa nella Vostra stanza, potete procedere pitturando pareti e soffitti con le pitture murali AVIVA. Vi consigliamo l'uso delle pitture AVIVA Tiromin-Weiß e AVIVA Tiromin-Color. Trattandosi di vernici minerali, offrono una protezione contro la muffa tutta naturale.

# RIVESTI- MENTI

## PER IL CALCESTRUZZO




Nelle nostre vene scorre colore.

### Beton-Siegel

Per i pavimenti in calcestruzzo in ambiente interno

- Smalto monocomponente per pavimenti in calcestruzzo, piani interrati, vasche per oli combustibili, ecc.
- Lavorazione e manutenzione semplici
- Resistente all'olio combustibile secondo DIN 53168
- Disponibile in bianco ed in altre colorazioni

Color4You!



CONFEZIONI

750 ml, 2,5 l, 10 l\*

\* Non tutte le tonalità sono disponibili in 10 l.

### 2K-Epoxi-Beschichtung

Protezione perfetta per garage e seminterrati

- Sigillante bicomponente resistente per pavimenti in calcestruzzo altamente sollecitati
- Resistenza inalterata nel tempo contro carburanti, oli, soluzioni alcaline, ecc.
- Adatto per l'utilizzo in cantine e garage
- Resistente alle ruote di gomma, buona resistenza chimica



CONFEZIONI

660 ml, 3 kg, 12 kg\*

2K-Epoxi-Beschichtung Härter  
(Catalizzatore)

330 ml, 1,5 kg, 6 kg\*

\* Non tutte le tonalità sono disponibili in tutte le confezioni.



Eventuali variazioni di colore sono dovute alla stampa.

# RIVESTIMENTI PER IL CALCESTRUZZO

## 2K-BETON-PRIMER

Fondo di sistema o risolutore di problemi per supporti difficili e vecchi

- Trasparente
- Adesione estremamente elevata e uniformante nelle microfessure, per un'applicazione sicura e duratura dei rivestimenti in calcestruzzo.
- Senza solventi (componente 1), polimerizzazione rapida, breve pot life (20 minuti)
- Per pavimentazioni cementizie in ambienti interni, ad esempio garage, cantine, magazzini e laboratori



### CATALIZZATORE

Beton-Primer-Hardener 8446

### CONFEZIONI

Barattolo doppio da 1 kg  
(635 g di vernice, 365 g di catalizzatore)

# TABELLA SINOTTICA



## IDROPITTURE

PRODOTTO	CARATTERISTICHE QUALITATIVE		
	Potere coprente (EN 13300)	Abrasione bagnata (EN 13300)	Grado di brillantezza
AVIVA Ultra-Weiß	1	1	Opaco profondo
AVIVA Ultra-Color	1	2	Opaco profondo
AVIVA Home-Weiß Plus	1	3	Opaco profondo
AVIVA Home-Color	2	3	Opaco
AVIVA Alpen-Weiß	2	3	Opaco
AVIVA Terra-Naturweiß	1	1	Opaco profondo
AVIVA Tiromin-Weiß	1	2	Opaco profondo
AVIVA Tiromin-Color	1	2	Opaco profondo
AVIVA Strong-Weiß	2	1	Lucido satinato
AVIVA Strong-Color	2	1	Lucido satinato
AVIVA Schutzanstrich	-	1	Lucido / Opaco
AVIVA Formel-San	2	2	Opaco profondo
AVIVA Isolier-Weiß	2	1	Opaco profondo

Tipologia	Marchio ambientale austriaco	Protezione contro alghe e funghi	Isolamento contro le macchie	Gamma di tonalità
Idropittura	✓			b
Idropittura				c
Idropittura	✓			b
Idropittura				c
Idropittura	✓			b
Idropittura	✓			b
Pittura minerale/silicati				b
Pittura minerale/silicati				c
Pittura a base di lattice				b
Pittura a base di lattice				c
Pittura a base di lattice				i
Idropittura		✓		c
Idropittura			✓	b

b bianca  
c colorabile in varie tonalità  
i incolore

# TABELLA SINOTTICA

## PITTURE MURALI ESTERNE

	AVIVA TiroSilc-Color	AVIVA Acryl-Color
<b>CARATTERISTICHE QUALITATIVE</b>		
Legante	resina siliconica	dispersione acrilica
Permeabilità al vapore acquoso (valore -sd)	V1 alto ( $<0,14$ )	V2 medio ( $<1,4$ )
Permeabilità all'acqua (valore w)	W3 basso ( $<0,1$ )	W3 basso ( $<0,1$ )
Impermeabilità CO <sub>2</sub>	-	C1 inibitore
Protezione del film da alghe e funghi	si	-
Resistenza agenti atmosferici	alta	alta
Gamma di colorazioni	b / c	b / c

<b>UTILIZZO / FONDO</b>		
Intonaco di calce-cemento	✓	
WDVS (Isolamento termico)	✓	
Intonaco minerale	✓	
Intonaco di resina sintetica	✓	
Cemento	✓	✓
Fibrocemento		✓
Idropittura		✓

b *pittura murale bianca*  
c *tingibile in diverse colorazioni*

# TRUCCHI & SUGGERI- MENTI



**ADLER**

## TRUCCHI & SUGGERIMENTI DI ADLER

Desiderate rinnovare l'aspetto della Vostra casa? Che si tratti di un restauro totale oppure di un nuovo tocco di colore su [www.adler-italia.it](http://www.adler-italia.it) troverete tutte le informazioni utili per scegliere la Vostra pittura murale ADLER, oltre agli essenziali strumenti del mestiere.

Nella sezione ADLER TV potrete visionare i video dove vengono illustrate le tecniche applicative con i consigli del nostro esperto, che Vi faciliteranno la vita!



Nelle nostre vene scorre colore.



[facebook.com/adlervernici](https://facebook.com/adlervernici)



[instagram.com/adlerlacke\\_official](https://instagram.com/adlerlacke_official)



[youtube.com/ADLERItaliavernici](https://youtube.com/ADLERItaliavernici)

**ADLER-ITALIA.IT**

9897101  
08-2022

**ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto**  
**T. +39 0464 425 308 · [www.adler-italia.it](http://www.adler-italia.it) · [info@adler-italia.it](mailto:info@adler-italia.it)**

**ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22**  
**T. +43 5242 6922-0 · [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)**

---

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957

ADLER Benelux BV · De Boelackers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020